

Doppelmesser Mähbalken 225cm hydraulisch FPM Agromechanika Neugerät



Doppelmesser Mähbalken 225cm Neugerät hydraulisch

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

4290,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

4290,00 €

Netto: 3605,04 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Doppelmesser Mähbalken FMP Agromechanika

hydraulische Aushebung

225cm Arbeitsbreite

Neugerät

(auch 125cm, 170cm und 190cm Arbeitsbreite)

Doppelmesser-mähbalken zum Mähen aller Arten von Gras, Futter- und Heilpflanzen; auch für Arbeiten in der Stadt geeignet. Dieser Mäher besitzt ein Spitzenschnittgerät deutscher Herstellung (Busatis-System) und kann unter schwierigen Bedingungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel: Flach- und verwirrtes Gras, feuchtes, abschüssiges Gelände oder Gelände mit Maulwurföchern, bei mäßigen Regenfällen usw.

Vorteile:

- Schnelleres Nachwachsen und Regeneration der Pflanzen und damit höherer Ertrag
- Einsatzmöglichkeit in einer Position von +90 Grad, zum Schneiden von Hecken usw.
- Lockern und Auslegen der gemähten Masse (ohne Verdichtung der Gräser), wodurch die Trocknungszeit verringert und die Arbeit der Heusammler erleichtert wird
- Niedrige Kosten und einfache Wartung

Hauptmerkmale:

Schnittgerät:

- Zackenmesser für schwierige Einsatzbedingungen;
- Durch das Hin- und Herbewegen der Schnittleisten (Busatis-System) werden die Pflanzen exakt wie beim Scherenschneiden (ohne Brüche) geschnitten, was zur schnelleren Regeneration und zum schnelleren Nachwachsen der Pflanzen beiträgt..
- Die Grundleiste ist aus speziellem Stahl hergestellt (Federstahl), was eine hohe Festigkeit mit ausreichender Flexibilität ermöglicht.

Rahmenstruktur:

- Sicherheitssystem für automatische Freigabe des Schneidegerätes bei Hindernissen;
- Hydraulisches Hubsystem (Option).

Antriebsmechanismus des Schneidegerätes (Welle mit Kurvenscheiben).

Der Keilriemensatz überträgt die Kraft an den Antriebsmechanismus des Schneidegerätes

Doppelmesser Mähbalken 225cm Neugerät hydraulisch

Einsatzmöglichkeit auf abschüssigem Gelände bis zu +90/-45 Grad.

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 225cm
Anzahl der Schneidleisten: 2
Anzahl der Messer: 61
Anschluss: an 3 Punkten
Traktorkategorie: I+II
Leistungsbedarf: ab 34PS
Zapfw. Geschw.: 540U/min
max. Geschwindigkeit des Traktors: 12km/h
Höchstleistung: 3 ha/h
Schnitthöhe: 3-9cm
Hubsystem des Schneidgerätes: hydraulisch
Sicherheitsmechanismus: ja - Schwimmhebel
Breite in Transportposition: Traktorbreite + 20cm
Gewicht: 225kg

Transportkosten innerhalb Deutschland: 199,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.