

Dreiseitenkipper Einachs-Anhänger Anhänger Kipper TPS PV2000 2 to



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

3990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3990,00 €

Netto: 3352,94 €

Preisnachlass:

24h
★ ★ ★ ★ ★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Geo](#)

Beschreibung

Dreiseitenkipper TPS PV2000

Einachs-Anhänger

mit 2.000kg Nutzlast

Geschätzt werden unsere Dreiseitenkipper wegen der Wendigkeit und dem spurgenauen Lauf. Ein robuster Rahmen und ein niedriger Schwerpunkt sorgen für die erforderliche Stabilität und Standfestigkeit. Der Einachs-Anhänger ist unheimlich robust gebaut, ein großer Kippwinkel, die umfangreiche Serienausstattung und die vielen optionalen Möglichkeiten, wie Aufsatzbordwände, Laubgitter, Getreideschacht, etc., machen unsere Anhänger einzigartig.

Serienausstattung

- Bordwände klappbar
- Gurtwinden, Unterlegkeile, Werkzeugbox
- Schutzgitter vor den Heckleuchten
- Zugöse höhenverstellbar
- Straßenzulassungsunterlagen 25 km/h
- Feststellbremse mechanisch auf die Hinterräder wirkend
- 1 Achse
- durchgehender Ladeboden 3mm

Technische Daten:

- Nutzlast: 2.000kg
- Gewicht: 780kg
- Ladefläche: 2.500x1.500x400mm
- Bereifung: 10.0/80-12
- Spurweite: 1.150mm
- Ladekante: ca.880mm
- Hydraulikzylinder: mehrstufig
- Bremse: Hydraulikbremse (optional mit Druckluftbremse erhältlich)
- Kippfunktion: 3-Seiten

optional erhältlich:

- mit Druckluftbremse:
- Aufpreis doppelte Bordwände 40cm

Wir haben auch andere Anbaugeräte wie Volumenschaufel, Hochkippschaufel, 4-in-1 Klappschaufel, Palettengabel, Mistgabel, Ballenspieß, Krokodilgebiss, Silageschaufel, Holzgreifer, Ballenzange, Gummischiebeschild, Betonmischer, Schneeschilder lieferbar!

Viele Anbaugeräte wie Bodenfräsen, Mulcher, Mähwerke, Anhänger, Holzhäcksler usw. lieferbar.

Transportkosten innerhalb Deutschland: auf Anfrage

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.