

Einachser Traktor 9PS Diesel Einachstraktor E-Start Fräse Differentialsperre NEU



Einachser Traktor 9PS Diesel Einachstraktor E-Start Fräse Differentialsperre NEU

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

3380,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

3380,00 €

Netto: 2840,34 €

Preisnachlass:

24h
★★★★★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Einachser TPS Mondial Greeny

Diesel 9PS

Neugerät

inklusive Bodenfräse 70cm, Differentialsperre und E-Start

Ausgestattet mit Diesel-Motor und einer Leistung von 9PS, gehört der Einachser Mondial Greeny zur neuen Generation von Maschinen. In Kombination mit dem unterschiedlichsten Zubehör bieten sie maximale Effizienz bei dem Anbau in landwirtschaftlichem Gelände. Der Mondial Greeny hat ein integriertes Getriebe mit 4 Geschwindigkeiten: 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang (in beide Richtungen). Er steht mit Differentialgetriebe zur Verfügung. Das Differentialgetriebe ermöglicht eine leichtere Beweglichkeit der Maschine beim Fräsen, Mähen und

anderen landwirtschaftlichen Einsätzen. Der Mondial Greeny ist ausgestattet mit einer Radgröße von 5,00 × 10 “, die eine Änderung der Arbeitsbreite direkt über die Räder oder die Radspur Expander ermöglicht. Der Lenker kann um 180 ° gedreht werden, was die Verwendung von diverserem Zubehör ermöglicht. Motorstopp als Sicherheitsvorrichtung dieses Modells stoppt den Motor sofort, und verhindert damit jede Art von Unfällen, falls die Lenkstangengriffe losgelassen werden. Neben dem Motorstopp ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, dass bei eingeschalteter Zapfwelle das Einlegen des Rückwärtsganges blockiert wird.

Technische Daten:

- 9PS Diesel Motor
- Zylinder 1, Nenndrehzahl 3600 U/min, Hubraum 418 cm³, Kühlung luftgekühlt
- Starter: inklusive E-Start und Seilstart, Reversierstarter
- inklusive Differentialsperre
- inklusive Bodenfräse 70cm
- Kupplung: Einscheiben Trockenkupplung mit Handsteuerung
- Getriebe: 4 Gänge (3 Vor-und 1 Rückwärtsgang in beide Richtungen)
- Achsantrieb: Einteilig- mit der Option die Reifen über die Hebel an den Lenkstangen zu deblockieren
- Zapfwelle / PTO: eine unabhängige Drehgeschwindigkeit 790 U/Min.
- Lenkstange: höhenverstellbar und um 180° drehbar.
- Bereifung: 5.00×10”
- Sicherheitsvorrichtung: MOTOR-STOP stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstangengriffe zufällig losgelassen werden. Bei eingeschalteter Zapfwelle wird das Einlegen des Rückwärtsganges blockiert.
- Gewicht: 115 kg
- Spurweite verstellbar
- Anhängerkupplung
- Geschwindigkeiten Vorwärts: V1 1,42 V2 3,05 V3 6,00 km/h
- Geschwindigkeit Rückwärts: R1 2,00km/h

verschiedene Anbaugeräte optional lieferbar:

- Mähbalken
- Mulcher
- Kehrmaschine
- Schneeschild
- Kreiselmäher
- Pflug
- Kartoffelroder
- Grubber
- Kartoffelroder
- Kartoffelhäufel
- Anhänger
- und viel weiteres Zubehör

Transportkosten innerhalb Deutschland: 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.