

**Holzhäcksler, Holzschredder, Häcksler, Schredder CIP1300 Raupen-
Fahrgestell, Diesel Lombardini LDW702 17PS**



Holzhäcksler Green Technik CIP1300 Raupenfahrgestell

Holzhäcksler Holzschredder Green Technik CIP1300 Raupen-Fahrgestell Lombardini LDW702 Diesel Motor

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

17490,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

17490,00 €

Netto: 14697,48 €

Preisnachlass:

7 Tage
★ ★

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Holzhäcksler Green Technik CIP1300 auf Raupen-Fahrgestell

17PS Diesel Motor Lombardini LDW702

Italienische Top-Qualität!

(dieses Modell ist auch mit Raupenantrieb oder Zapfwellenantrieb lieferbar)

mit bis zu 13cm Holzeinzug (auch größere Modelle mit 15, 22 und 32cm Häckseldurchmesser lieferbar)

inklusive 360° drehbaren und verlängertem Holzauswurf

mit 2 hydraulischen Holzeinzugswalzen

inklusive eigenem Hydrauliköltank

Grösse des Häckselgutes: 0,5-2cm

Leistung: ca. 3-5³ je Stunde

Dieser Schredder ist auf einem Raupen-Fahrgestell montiert. Somit können Sie mit diesem Häcksler in jedes unwegsame Gelände fahren. Der Antrieb erfolgt über einen leistungsstarken Diesel Motor 17PS Lombardini LDW702 (alternativ sind auch leistungsstärkere Benzin- und Diesel-Motoren lieferbar). Der Häcksler hat eine eigene Ölversorgung und verfügt über Vor- und Rücklauf. Das Holz wird hydraulisch über 2 Einzugswalzen zum Messer befördert. Der Häcksler hat insgesamt 2 Messer. Gesamtgewicht ca. 430kg. Auslieferung erfolgt im vormontierten Zustand.

Die Hackmaschine Green-technik CIP1300 ist eine sehr kompakte und äußerst handliche professionelle Hackmaschine. Diese ist geeignet zum schnellen und kostengünstigen Häckseln großer Mengen von Stämmen, Zweigwerk, Säge- und Baumschnittabfällen.

Dank eines Systems von 2 hydraulischen Einzugswalzen mit Einstellung der Geschwindigkeit und einer mit zwei Messern ausgestatteten Hackscheibe mit einem Durchmesser von 570 mm und einer Dicke von 25 mm wird das hölzerne Material

in kleine Stücke von 0,5/2 cm (Chips) zerkleinert.

Dieses kann danach zum natürlichen Schutz der Oberflächen (Mulchen) oder als Brennstoff in den entsprechenden Heizanlagen verwendet werden.

Der drehbare Auswurfkanal ermöglicht den Auswurf des Materials in einer Höhe von 2,30 m. Der geräumige und schließbare Einzugstrichter gestattet beim Transport mit landwirtschaftlichen Traktoren eine weitere Reduzierung der Ausmaße.

Das serienmäßig gelieferte Anti-Stress-System sorgt automatisch für die richtige Dosierung des Materials im Verhältnis zur verfügbaren Leistung und zur Art des Materials, das zerkleinert werden soll.

Technische Daten:

- Hydraulisches Einzugssystem über 2 Einzugswalzen mit Vor- und Rückwärtslauf
- Walzengeschwindigkeit stufenlos einstellbar

Holzhäcksler Green Technik CIP1300 Raupenfahrgestell

- eigene Ölversorgung / eigener Öltank
- inklusive Anti-Stress-System
- inklusive leistungsstarken Diesel Motor Lombardini LDW702 17PS, 2-Zylinder, wassergekühlt

- Anzahl der Schneidmesser: 2 Stück
- Durchmesser Hackscheibe 57cm, Dicke 2,5cm
- Sicherheitsbügel zum Stopp des Einzuges, sowie Vor und Rücklauf
- um 360 ° drehbares Auswurfrohr
- Auswurf bis ca. 10 m
- Gewicht: 490 Kg
- max. Durchmesser der zu schreddernden Holzstücke: ca. 13 cm
- Hackschnitzzellänge: 0,5-2 cm
- Farbe: rot-grün
- hochvergütete und nachschleifbare Messer
- große durchzugsstarke Hydraulikmotoren
- robuste und beidseitig gelagerte Einzugswalzen
- obere konische Einzugswalze mit aggressiver Verzahnung sorgt für eine leichte Bestückung und hohe Einzugsleistung
- eine untere Führwalze mit Abstreifschiene unten
- einfache Wartung und Messerwechsel
- dieses Modell ist auch mit Anhänger-Fahrgestell oder mit Zapfwellenantrieb lieferbar.

Die Lieferung des Häckslers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 199,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.