

Kreiselschwader, Heuschwader Kreiselheuschwader 300cm



Kreiselschwader, Heuschwader Kreiselheuschwader 300cm

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

2790,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2790,00 €

Netto: 2344,54 €

Preisnachlass:

3-5 Tage

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Kreiselheuschwader, Heuschwader FPM Agromechanika 300cm Arbeitsbreite Neugerät!

Qualitätsprodukt aus Europa!

Der Kreiselheuschwader ist für das Schwaden von gemähtem Gras und Heu sehr gut geeignet. Die 2 drehbaren Tasträder werden über eine stufenlose mechanische Höhenverstellung eingestellt. Eine weitere Höhenverstellung erfolgt durch das Drehen der Kurbel auf dem Getriebe. Der Schwader verfügt weiterhin über die Möglichkeit, sich an das Gelände anzupassen. Das Anbaugerät besitzt keinen seitlichen Pendelausgleich. Unebenheiten werden durch eine gefederte Führungstange mittels Feder ausgeglichen. Dadurch kann das Gerät bei welligem Gelände in Fahrtrichtung pendeln und wird leicht hinter dem Traktor geführt.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite 3,0 m
- Transportbreite 130cm
- 8 Arme mit je 3 Federzinken
- Durchmesser Federzinken 9mm
- Kraftbedarf ab 20 PS
- maximale Geschwindigkeit: 15km/h
- Flächenleistung: 4,8 ha/h
- Dreipunktaufnahme Kat 1 /2
- Hochwertige Verarbeitung
- Gewicht 328 Kg
- 2 Tasträder
- Luftbereifung 15x6.00-6
- durch Stecksystem sind die Zinken für den Transport einfach und bequem für den Transport klappbar
- inklusive wartungsfreiem Ölbadgetriebe
- Antrieb vom Schlepper mit 540 U/min
- optional auch mit 4 Laufrädern lieferbar

300cm - 2.790 Euro

320cm - 2.890 Euro

410cm - 5.390 Euro (inklusive Tandemfahrwerk)

430cm - 5.790 Euro (inklusive Tandemfahrwerk)

460cm - 7.490 Euro (inklusive Tandemfahrwerk)

Transportkosten innerhalb Deutschland: 190,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.