Smart 220 220cm hydraul. Federklappen Schneeschild, Euro + Kat.0/1 Aufnahme





Federklappenschneeschild smart 220cm
Bewertung: Noch nicht bewertet Preis: 1690,00 €
Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:
1690,00 €
Netto: 1420,17 €
Preisnachlass:
24h ****
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
Hersteller: Geo
Beschreibung
hydraulisches Federklappen-SCHNEESCHILD
Smart 220 - 220cm Räumbreite
Kombi-Aufnahme
Schneeschild mit 3 verschiedenen Arbeitspositionen durch hydraulische Schwenkung
Dieses Schneeschild ist ideal für den Einsatz für Traktoren ab 16PS.
Dieses Schneeschild ist ideal für den Einsatz für Traktoren ab 16PS. Die Steuerung erfolgt durch Verbindung der Hydraulikschläuche der Hydraulikzylinder mit der Arbeitshydraulik Ihres Traktors bzw. Nutzfahrzeuges.
Die Steuerung erfolgt durch Verbindung der Hydraulikschläuche der Hydraulikzylinder mit der Arbeitshydraulik Ihres Traktors bzw. Nutzfahrzeuges.
Die Steuerung erfolgt durch Verbindung der Hydraulikschläuche der Hydraulikzylinder mit der Arbeitshydraulik Ihres Traktors bzw. Nutzfahrzeuges. Das Schar lässt sich jeweils bis zu 30° hydraulisch rechts/links schwenken. Weiterhin sind die Scheeschilder bereits serienmäßig mit einer Federklappen-Sicherung ausgestattet zum Schutze Ihres Trägerfahrzeuges, wenn Sie auf einen Gegenstand oder Bordsteine
Die Steuerung erfolgt durch Verbindung der Hydraulikschläuche der Hydraulikzylinder mit der Arbeitshydraulik Ihres Traktors bzw. Nutzfahrzeuges. Das Schar lässt sich jeweils bis zu 30° hydraulisch rechts/links schwenken. Weiterhin sind die Scheeschilder bereits serienmäßig mit einer Federklappen-Sicherung ausgestattet zum Schutze Ihres Trägerfahrzeuges, wenn Sie auf einen Gegenstand oder Bordsteine treffen.
Die Steuerung erfolgt durch Verbindung der Hydraulikschläuche der Hydraulikzylinder mit der Arbeitshydraulik Ihres Traktors bzw. Nutzfahrzeuges. Das Schar lässt sich jeweils bis zu 30° hydraulisch rechts/links schwenken. Weiterhin sind die Scheeschilder bereits serienmäßig mit einer Federklappen-Sicherung ausgestattet zum Schutze Ihres Trägerfahrzeuges, wenn Sie auf einen Gegenstand oder Bordsteine treffen. Durch diese Federklappen wird ein Zurückklappen der Schare in die Ursprungsposition ermöglicht.
Die Steuerung erfolgt durch Verbindung der Hydraulikschläuche der Hydraulikzylinder mit der Arbeitshydraulik Ihres Traktors bzw. Nutzfahrzeuges. Das Schar lässt sich jeweils bis zu 30° hydraulisch rechts/links schwenken. Weiterhin sind die Scheeschilder bereits serienmäßig mit einer Federklappen-Sicherung ausgestattet zum Schutze Ihres Trägerfahrzeuges, wenn Sie auf einen Gegenstand oder Bordsteine treffen. Durch diese Federklappen wird ein Zurückklappen der Schare in die Ursprungsposition ermöglicht. Eine massive Gummischürfleiste sorgt für ein sauberes Räumbild auf unterschiedlichen Untergründen.

2 / 4

Die Montage dieses Schneeschildes kann sowohl an eine Fronthydraulik mit Kat.0 oder Kat.1 Aufnahme (optional auch mit Kat.0 oder Kuppeldreieck)erfolgen,

oder auch über die Euro-Aufnahme (für Frontlader Traktor).

Dieses Schneeschild ist in den Arbeitsbreiten 160cm, 180cm, 200cm und 220cm erhältlich.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite: 220cm
- minimale Arbeitsbreite in Schrägstellung: 198cm
- Gewicht: 195kg30° schwenkbar
- Höhe: 75cmTiefe: 55cm
- Stärke des Schneeschildes: 4mm, Stärke des Stahlrahmens: 8mm
- für Traktoren ab 16PS Leistung
- hydraulische Verstellung rechts+links
- inklusive Gummischürfleiste
- · inklusive 1 massiven Hydraulikzylinder
- inklusive 2 Hydraulikschläuchen mit Kupplungen
- inklusive 4 starken Spiralfedern, die sich in der Stärke einstellen lassen
- Gummischürfleiste 26cm hoch und 5cm dick
- inklusive höhenverstellbarem Standfuß
- alle Stahlteile komplett hochwertig pulverbeschichtet
- Kombi Aufnahme (Euro-Aufnahme oder 3-Punkt Kat. 0+1)

auch andere Größen lieferbar:

160cm - 1.490,00 Euro

180cm - 1.590,00 Euro

200cm - 1.650,00 Euro

220cm - 1.690,00 Euro

Beleuchtung für 100,00 Euro optional erhältlich

Die Lieferung des Schneeschildes erfolgt fertig montiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 139,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

3 / 4

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.