

## Bandheuwender, Bandrechen 160cm FPM Agromechanika Neugerät



Bandheuwender, Bandrechen 160cm FPM Agromechanika Neugerät

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

1790,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

1790,00 €

Netto: 1504,20 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Akpil](#)

Beschreibung

**Bandheuwender  
FPM 160cm****Band-Heuwender und Schwader in einem Gerät  
Kombinationsgerät  
Neugerät!**

Qualitätsprodukt aus Europa!

Einfach aufgebautes Kombinationsgerät zum Schwaden und Wenden von Heu

Durch die Montage des seitlichen Sammelrechens ist dieses Gerät auch als Schwader einsetzbar.

Der Bandheuwender-Schwader ist für den Kleintraktor ab 12 PS geeignet. Die Heuwender-Schwaderkombination ist ein Gerät für das Zusammenfassen von Heu oder Stroh zu gleichmäßigen Schwaden.

Das Gerät kann auch als Heuwender eingesetzt werden.

Der Bandheuwender passt an die Heckdreipunktaufhängung Kat. 1 und Kat. 2

Antrieb erfolgt über eine Normzapfwelle 1 3/8 rechtsdrehend.

Die Montage erfolgt an den Heck-3-Punkt des Traktors.

**Technische Daten:**

- Arbeitsbreite Wenden 160 cm
- Arbeitsbreite Schwaden 190 cm
- 3Punkt Aufnahme Kat1
- sehr hochwertige Verarbeitung
- Pulverbeschichtung
- Massives Kastenmaterial
- Hochwertiges Schwadblech 50cm hoch mit Gummilippe
- inklusive höhenverstellbare 2 Stützräder (Vollgummi)
- insgesamt 27 Doppelfederzinken
- Durchmesser 6mm
- Schwadrechen stufenlos verstellbar
- L/B/H : 140 / 200 / 110cm
- Gewicht: 155kg
- Kraftbedarf ab 12 PS
- europäisches Qualitätsprodukt

Auch mit 200cm Arbeitsbreite und 36 Doppelfederzinken lieferbar: 2.090,00 Euro inkl. MwSt

auch Kreiselheuwender in unterschiedlichen Arbeitsbreiten verfügbar!

**Transportkosten innerhalb Deutschland:** 149,00 Euro inkl. 19% MwSt.

**Transportkosten innerhalb Europa:** auf Anfrage

## **Versand - Abholung:**

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

## **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.