Einachser Traktor 12PS Einachstraktor Anhänger Triebachsanhänger









Einachser Traktor 12PS Einachstraktor Anhänger Triebachsanhänger

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
5990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

5990,00 €

Netto: 5033,61 €

Preisnachlass:

24 h
★★★★★

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Einachser Traktor TPS Special Green
Diesel 12PS Motor
Neugerät
inklusive Differentialsperre
inklusive E-Start mit Beleuchtung
inklusive Triebachsanhänger kippbar mit Nutzlast 1.000kg
inklusive Straßenzulassung!
inklusive 2 Zapfwellen

Produktion dieses Einachstraktors erfolgt in Europa!
Keine billige China-Qualität!

SPECIAL GREEN ist ein Einachsschlepper, der zu der neuen Produktlinie gehört, gebaut und entworfen, um alle Bedürfnisse des Betreibers zu erfüllen. Dieses Modell ist sehr praktisch und vollkommen sicher während der Arbeit. Das starke Getriebe ermöglicht den Einsatz von Dieselmotoren in den Bereichen von 6,3 kW bis 9,0 kW mit Seilstart, Reversierstarter und Elektrostarter.

Wenn das Modell mit einer elektrischen Ausrüstung (Elektrostarter und/oder Beleuchtungssystem) ausgestattet ist, bietet dies zusätzliche Sicherheit während der Arbeit in der Nacht. Das Getriebe verfügt über 6 Geschwindigkeiten (4 Vorwärtsgange und 2 Rückwärtsgange). Durch die veränderbare Arbeitsbreite und die höhenverstellbare Lenkstange, die um 180 ° schwenkbar ist, kann dieses Modell seinen Zweck jederzeit ändern. Motor-stopp, stoppt den Motor sofort, und verhindert damit jede Art von Unfällen, falls die Lenkstangengriffe losgelassen werden. Neben dem Motorstopp ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, dass bei eingeschalteter Zapfwelle das Einlegen des Rückwärtsganges blockiert wird. Die Multifunktionalität dieses Modells kann durch eine Reihe von Erweiterungsmöglichkeiten mit Zubehör, das für die tägliche Arbeit in der Landwirtschaft unersetzlich ist, gesteigert werden.

Technische Daten:

- 12PS Diesel Motor
- Zylinder 1, Kühlung: luftgekühlt
- Starter: E-Start, Seilstart, Reversierstarter
- inklusive DIfferentialsperre
- Kupplung: Einscheiben Trockenkupplung mit Handsteuerung
- Getriebe: 6 Gänge (4 Vor-und 2 Rückwärtsgang in beide Richtungen)
- Achsantrieb: Einteilig- mit der Option die Reifen über die Hebel an den Lenkstangen zu deblockieren
- Zapfwelle / PTO: obere: 3.000-740 U/Min. (im Uhrzeigersinn), 1390 U/Min. (gegen den Uhrzeigersinn),- untere: 575-934 U/Min. (unabhängig und synchron mit allen Gängen)
- Lenkstange: höhenverstellbar und um 180° drehbar.
- Bereifung: 6.50/80x12''
- Sicherheitsvorrichtung: MOTOR-STOP stoppt den Motor sofort, verhindert jede Art von Unfällen falls die Lenkstangengriffe zufällig losgelassen werden. Bei eingeschalteter Zapfwelle wird das Einlegen des Rückwärtsganges blockiert.
- Gewicht: ca. 196 kg
- Spurweite verstellbar
- Anhängerkupplung
- Geschwindigkeiten Vorwärts: V1 1,37 V2 2,76 V3 5,56 V4 11,19 km/h
- Geschwindigkeit Rückwärts: R1 2,58 R2 5,19 km/h
- inklusive Motorhaube
- inklusive Beleuchtung
- inklusive Triebachsanhänger kippbar nit Nutzlast 1.000kg
- inklusive Straßenzulassung

Technische Daten Anhänger:

- Triebradanhänger (PTO) mit Sulky- Fahrersitz
- 1 to. Nutzlast, mechanisch kippbar,
- Bereifung 6.50x12",
- Ladefläche 2000 x 1500x 300 mm
- mit Zapfwellenantrieb (PTO)
- mechanisch kippbar (Heck)
- Beleuchtungs- und Blinkanlage
- Straßenzulassungsunterlagen

verschiedene Anbaugeräte optional lieferbar:

- Bodenfräse 80cm für 490,00 Euro inkl. MwSt.
- Mähbalken
- Mulcher
- Kehrmaschine
- Schneeschild
- Kreiselmäher
- Pflug
- Kartoffelroder
- Grubber
- Kartoffelroder
- Kartoffelhäufler
- Anhänger
- und viel weiteres Zubehör

Transportkosten innerhalb Deutschland: 190,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.