

Kartoffellegemaschine Bomet Gemini S239/3 Pflanzmaschine Neu



Kartoffellegemaschine Bomet Gemini S239/3 Pflanzmaschine Neu

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

4990,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

4990,00 €

Netto: 4193,28 €

Preisnachlass:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Kartoffellegemaschine Bomet Gemini S239/3 Pflanzmaschine Neu

Kartoffellegemaschine
Bomet Gemini S239/3
2reihig
Reihenabstand 67,5 – 80 cm
inkl. Häufelkörper bzw. mit Dammscheiben
optional erhältlich mit Bechereinsätzen, Düngerstreuer
TOP-Qualität!

Die zweireihige Kartoffellegemaschine Gemini ist für die Arbeit mit 65-PS-Traktoren ausgelegt, die mit einem Dreipunkt-Aufhängungssystem der Kat. II und III ausgestattet sind. Die Pflanzmaschine ist perfekt geeignet für mittelgroße Betriebe.

Die Hauptkomponenten der Maschine, wie z. B. der Tank mit einem Fassungsvermögen von 800 dm³, eine technische Plattform mit Stufen und Geländer, Schare oder Häufelscheiben, sind auf dem soliden Rahmen der Maschine montiert.

Der Vorteil der Pflanzmaschine ist die stufenlose Einstellung des Reihenabstands im Bereich von 67,5 cm bis 80 cm.

Das zweireihige Förderband mit Bechern wird über einen Kettenantrieb angetrieben. Die Verwendung von 8 Kettenrädern im Getriebe ermöglichen es, Reihenabstände im Bereich von 16,5 cm bis 51 cm zu erzielen. Markierungen ermöglichen eine Pflanztiefe im Bereich von 4 cm bis 12 cm. Der Damm wird durch Schare oder Häufelscheiben gebildet, zusätzlich können Sie Anbaugeräte zur Dammbildung verwenden.

Die Pflanzmaschine ist serienmäßig mit einer hinteren Straßenbeleuchtung ausgestattet, die einen sicheren Transport auf öffentlichen Straßen ermöglicht.

Die Pflanzmaschine kann zusätzlich mit Becher ausgestattet werden, die es ermöglichen, kleine Kartoffeln zu pflanzen.

Eine zusätzliche Ausstattung, die die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Maschine erhöht, ist ein Düngerstreuer (Metall oder säurebeständiger Stahl). Die 50 dm³ Streutanks sind an den Seiten des Pflanzgefäßes montiert. Mit dem Dosierer können Sie die Anfangsdosis an Mineraldünger direkt während der Pflanzung abgeben.

Technische Daten:

- Reihenanzahl (pcs): 2
- Reihenabstand: 67,5 – 80 cm
- Pflanzabstand: 16,5 / 18 / 19,5 / 21 / 23 / 25 / 27 / 29 / 32 / 35 / 36,5 / 39 / 42,5 / 46 / 51 cm
- Tankvolumen: 800 l
- Maschinengewicht (Häufelkörper): 850 kg
- Maschinengewicht (Häufelscheiben): 835 kg
- Maschinengewicht (Häufelscheiben, Zusatzgerät zur Dammbildung): 985 kg
- Leistungsbedarf: ab ca. 65 PS

Transportkosten innerhalb Deutschland: auf Anfrage.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Viele Anbaugeräte wie Bodenfräsen, Mulcher, Mähwerke, Anhänger, Holzhäcksler usw. lieferbar.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.