

## Mulcher Zanon TFR1300 Front- und Heckanbau leichte Ausführung



Mulcher Zanon TFR1300 Front-und Heckanbau leichte Ausführung

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis:**

2550,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2550,00 €

Netto: 2142,86 €

Preisnachlass:

**24h**  
\*\*\*\*\*

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

## Mulcher Zanon TFR1300

### Front- und Heckanbau

#### leichte Ausführung

Dank seiner modernen, dynamischen und kundenorientierten Unternehmensphilosophie hat Zanon über die Jahre eine hohe Wertschätzung und das Vertrauen seiner Kunden gewonnen.

Das Unternehmensleitbild der Firma Zanon ist, dem Endverbraucher ein komplettes Sortiment an Landmaschinen und Druckluftgeräten mit unvergleichlich hohen Qualitätsstandards zu bieten.

Das reversible Mulchgerät TFR ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer bis niedriger Leistungsstärke ausgelegt (30-80PS) Es eignet sich optimal um Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt, (in Olivenhainen, Obstplantagen usw.) Gestrüpp und vieles andere mehr.

Robuste Stahlkonstruktion, elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelräderpaar mit Freilauf im Ölbad. Die Arbeit ist in beiden Drehrichtungen der Zapfwelle möglich. Je nach Arbeitsanforderungen können Y-Messer oder Hammerschlegel montiert werden.

**Serienmäßig:**

- Hammerschlegel oder Y-Messer
- Gegenmesser
- Dreipunktanbaubock Kat. 1+2
- verstellbare Spannvorrichtung
- verstellbare Hecklaufwalze
- mechanische Verschiebung
- EG Unfallschutzvorrichtung
- Getriebe mit doppelten Freilauf und Stützkufen

**optional gegen Aufpreis erhältlich:**

- hydraulische Seitenverschiebung: 190,00 Euro (inkl. 19% MwSt)
- zweiter 3-Punkt-Bügel: 120,00 Euro (inkl. 19% MwSt.)

### Technische Daten:

Arbeitsbreite: 130cm

Außenbreite: 145cm

Höhe: 80cm

Durchmesser Schlegelwelle: Ø 114mm

Durchmesser Schlegelwelle inkl. Schlegel: Ø 360mm

Messer: 18 Stück Hammerschlegel (oder auch mit 36 Stück Y-Messer)

Keilriemen: 3 Stück

Gewicht: 310kg

Zapfwellendrehzahl: 540U/min (optional auch 1000 U/min)

Leistungsbedarf: ab 30PS

Die Lieferung des Mulchers erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 99,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

### Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

### **Kundenrezensionen**

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.