

Scheibenegge Akpil V2 240cm inklusive Nachlaufwalze



Scheibenegge Akpil V2 240 240cm

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

2680,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2680,00 €

Netto: 2252,10 €

Preisnachlass:

24h

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller: [Akpil](#)

Beschreibung

Kurzscheibenegge Akpil V2 240cm

TOP - Qualität zu einem super Preis-Leistung-Verhältnis!

Arbeitsbreite 240cm (auch 140,160,180,200,220cm und viel größer lieferbar)

Diese Scheibenegge verfügt über 2 Tellersektionen in V-Formation, welche sich zudem sehr einfach im Winkel zueinander verstellen lassen.
Die vordere Tellersektion ist gezahnt mit Ø 510x4mm und die hintere Tellersektion glatt mit Ø 510x4mm.

Die gezahnten Teller haben 6 tiefen Ausschnitte, die Achse ist 30x30.

Jede Walze hat insgesamt 11 Scheiben und 3 gekapselte Lager. Diese Lager lassen sich mit Hilfe eines Schmiernippels abschmieren.

Diese Scheibenegge ist mit einer Schnellwechselachse für Unterlenker ausgestattet und einer Anhängervorrichtung KAT.2

Gegen Aufpreis auch mit Rohrwalze/Rohrstabwalze lieferbar!

Technische Daten:

- Hersteller: Akpil
- Modell: V2 - 240cm
- Arbeitsbreite: 240cm
- Arbeitstiefe: 18,5cm
- Walzenanzahl: 2 (eine Walze mit geraden und eine Walze mit gezackten Scheiben)
- Anzahl Scheiben Vorderwalze: 11 Stück (Durchmesser 51cm)
- Anzahl Scheiben Hinterwalze: 11 Stück (Durchmesser 51cm)
- Anzahl Lager: 6 Stück
- 3-Punkt-Aufnahme: Kat. 2
- Leistung Traktor: ab 60PS
- Gewicht: 555 kg
- Gewicht mit Nachlaufwalze: 750kg

Die Lieferung erfolgt fertig montiert mit allen Ölen und abgeschmiert.

Transportkosten innerhalb Deutschland: 199,00 Euro inkl. 19% MwSt.

Transportkosten innerhalb Europa: auf Anfrage

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.