Wiesenstriegel, Striegel, Wiesenschleppe, 2m, verzinkt













Wiesenstriegel 2m Wiesenschleppe Striegel Grünlandstriegel verzinkt

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:
2490,00 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

2490,00 €

Netto: 2092,44 €

Preisnachlass:

24 h
*****

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Wiesenstriegel - Striegel 2m verzinkt

2m Arbeitsbreite
feuerverzinkt
sehr robuster Ausführung

Unsere Wiesenstriegel sind für die Pflege von Wiesen, Weiden und Äckern nach dem Winter bestimmt. Die Wiesenstriegel werden auch bei der Pflege von Golfplätzen, gepflügten Böden und deren Kultivierung verwendet. Sie sind auch unverzichtbar, wenn Sie die Maulwurfshügel auf den Wiesen ebnen wollen.

Der Grünlandstriegel basiert auf der tausendfach bewährten Technik der Grünlandeggen und Wieseneggen.

Der starke Rahmen des Striegels sorgt ohne Probleme für eine Einebnung von Maulwurfshügeln, verreibt Kuhfladen und andere Rückstände. Die stabilen Zinkenfedern sind auf einem Rahmen höhenverstellbar angebracht. Die Zinkenfedern entfernen abgestorbene Grasrückstände, Moos und Ungräser usw.. Der Boden wird durch die Zinkenfedern gleichzeitig belüftet und damit optimal für die Nachsaat vorbehandelt.

Weitere Arbeitsbreiten sind mit 3m und 6m ebenfalls lieferbar.

Technische Daten:

- 2m Arbeitsbreite
- Gewicht ca. 300kg
- benötigte Leistung ab 25PS
- Stabiler Grundrahmen
- 5 Zinkenreihen
- in der Höhe verstellbare Zinken
- mit 30 Zinken aus Federstahl
- Federzinkendurchmesser 10 mm mit 2 Wicklungen
- 2 geschraubte Gleitkufen
- Dreipunktanbaubock mit Kat.1/2 Aufnahme
- Fertig montiert

Transportkosten innerhalb Deutschland: bitte erfragen Sie unsere günstigen Transportpreise

Transportkosten innerhalb Europa: bitte erfragen Sie unsere günstigen Transportpreise

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.